

Ernteprognose Frühgemüse Karotten Prévision récoltes cultures précoces carottes

2026

Korrektur vom 21.5.2026

Prognose per 15. Mai 2026, in Tonnen (inkl. Vergleichsdaten Vorjahr)

Prévision du 15 mai 2026, en tonnes (y.c. données de comparaison de l'année précédente)

Früh-Karotten neu/frisch / Carottes précoces nouvelles/fraîches SGA&BIO

Bewirtschaftungsperiode ab 1. Juni = (p)/Période gérée dès le 1er juin = (p)

| FBEA-Nr. 124 | Wo/sem. (p) 22 | | Wo/sem. 23 | | Wo/sem. 24 | | Wo/sem. 25 | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| SGA & BIO | | | | | | | | |
| AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| BE/FR | 0 | 5 | 45 | 90 | 250 | 210 | 381 | 530 |
| GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 60 | 0 | 240 | 260 | 395 | 355 | 400 | 420 |
| TG/SH | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 22 | 21 | 53 |
| TI | 20 | 0 | 130 | 110 | 320 | 350 | 270 | 290 |
| VD | 40 | 60 | 125 | 175 | 158 | 207 | 83 | 180 |
| VS | 145 | 80 | 310 | 317 | 380 | 432 | 250 | 325 |
| ZH/ZCH | 15 | 5 | 32 | 50 | 124 | 100 | 164 | 177 |
| Schätzung / Estimation CH | 281 | 150 | 883 | 1'024 | 1'638 | 1'676 | 1'719 | 1'975 |
| Marktvolumen / Vol. marché | 1'729 | 1'842 | 1'795 | 1'944 | 1'648 | 1'789 | 1'379 | 1'400 |

Früh-Karotten neu/frisch / Carottes précoces nouvelles/fraîches davon BIO

Bewirtschaftungsperiode ab 1. Juni = (p)/Période gérée dès le 1er juin = (p)

| FBEA-Nr. 124 | Wo/sem. (p) 22 | | Wo/sem. 23 | | Wo/sem. 24 | | Wo/sem. 25 | |
|----------------------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| davon BIO | | | | | | | | |
| AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE/FR | 0 | 0 | 45 | 30 | 10 | 65 | 120 | 175 |
| GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG/SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 9 |
| TI | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 140 | 0 | 40 |
| VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| VS | 0 | 0 | 30 | 77 | 80 | 132 | 160 | 95 |
| ZH/ZCH | 15 | 5 | 32 | 50 | 114 | 82 | 130 | 117 |
| Schätzung / Estimation CH | 15 | 5 | 187 | 237 | 314 | 419 | 430 | 456 |

Bemerkungen/Remarques:

| | |
|-------------------|---|
| Allgemein | <p>Ziel der Ernteprognose ist es, die Situation ab ca. 6-8 Tage vor Beginn der Bewirtschaftungsperiode darzustellen (1.6.).</p> <p>Die Regionen melden homogene, regelmässig aufgelaufene, gesunde Bestände. Der Kulturfortschritt entspricht etwa den Vorjahren resp. ist vereinzelt leicht im Rückstand. Nationale Marktversorgung (Vollversorgung) gemäss Schätzung und Marktvolumen ab KW 24/25, jedoch abhängig von der Witterung der nächsten Tage.</p> <p>Zusätzliche Informationen siehe Formulare "Feldbeurteilung" der Frühregionen.</p> |
| En général | <p>L'objectif des prévisions de récolte est de présenter la situation à partir d'environ 6 à 8 jours avant le début de la période gérée (1er juin).</p> <p>Les régions annoncent des cultures de bonne qualité et saines, avec des calibres homogènes. Les progrès culturels sont à peu près équivalents à ceux des années précédentes resp. ils accusent un léger retard.</p> <p>Approvisionnement du marché national (approv. complet) selon l'estimation et le volume du marché à partir de la semaine 24/25, mais en fonction des conditions météorologiques des prochains jours.</p> <p>Pour des informations supplémentaires, voir les formulaires "Evaluation sur champs".</p> |

Ernteprognose Frühgemüse Zwiebeln
Prévision récoltes cultures précoces oignons**2026****Korrektur vom 21.05.2026**

Prognose per 15. Mai 2026, in Tonnen (inkl. Vergleichsdaten Vorjahr)

Prévision du 15 mai 2026, en tonnes (y.c. données de comparaison de l'année précédente)

Überwinterte Zwiebeln neu/frisch / Oignons hivernés nouveaux/frais SGA&BIO

Bewirtschaftungsperiode ab 7. Juni = (p) / Période gérée dès le 7 juin = (p)

| FBEA-Nr. 9 und 11 | Wo/sem. 22 | | Wo/sem. (p) 23 | | Wo/sem. 24 | | Wo/sem. 25 | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 70 | 45 |
| BE/FR | 0 | 0 | 5 | 15 | 82 | 195 | 462 | 493 |
| GE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| SG | 200 | 70 | 200 | 220 | 295 | 315 | 305 | 330 |
| TG/SH | 1 | 0 | 22 | 0 | 120 | 62 | 120 | 104 |
| TI | 15 | 25 | 25 | 45 | 85 | 80 | 60 | 40 |
| VD | 120 | 80 | 526 | 417 | 556 | 472 | 398 | 347 |
| VS | 20 | 0 | 30 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 |
| ZH/ZCH | 30 | 10 | 90 | 20 | 87 | 34 | 99 | 182 |
| Schätzung / Estimation CH | 386 | 185 | 908 | 797 | 1'345 | 1'268 | 1'614 | 1'621 |
| Marktvolumen / Vol. marché | 905 | 905 | 1'024 | 1'028 | 1'039 | 1'066 | 958 | 966 |

Überwinterte Zwiebeln neu/frisch / Oignons hivernés nouveaux/frais davon BIO

Bewirtschaftungsperiode ab 7. Juni = (p) / Période gérée dès le 7 juin = (p)

| FBEA-Nr. 9 und 11 | Wo/sem. 22 | | Wo/sem. (p) 23 | | Wo/sem. 24 | | Wo/sem. 25 | |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE/FR | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 15 | 95 | 68 |
| GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG/SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 50 | 24 |
| TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VD | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZH/ZCH | 30 | 10 | 90 | 20 | 87 | 24 | 79 | 122 |
| Schätzung / Estimation CH | 31 | 10 | 96 | 37 | 120 | 43 | 230 | 216 |

Bemerkungen/Remarques:

| | |
|-------------------|---|
| Allgemein | <p>Ziel der Ernteprognose ist es, die Situation ab ca. 6-8 Tage vor Beginn der Bewirtschaftungsperiode darzustellen (7.6.).</p> <p>Die Regionen melden regional unterschiedliche, jedoch in den meisten Fällen gesunde Bestände mit schönen, teilweise grosfallenden Kalibern.</p> <p>Die Entwicklung der Kulturen entspricht einem Durchschnittsjahr, d.h. etwas später als im Vorjahr. Nationale Marktversorgung aufgrund Schätzung und Marktvolumen ab KW 24, abhängig von der Witterung der nächsten Tage.</p> <p>Zusätzliche Informationen siehe Formulare "Feldbeurteilung" der Frühregionen.</p> |
| En général | <p>L'objectif des prévisions de récolte est de présenter la situation à partir d'environ 6-8 jours avant le début de la période gérée (7.6.).</p> <p>Les régions signalent des cultures différents selon les régions, mais dans la plupart des cas sains avec de beaux, parfois grosses calibres. Le développement des cultures correspond à une année moyenne, c'est-à-dire qu'il est légèrement en retard par rapport à l'année dernière. Approvisionnement du marché national selon les estimations et le vol. du marché, à partir de la semaine 24, en fonction des conditions météorologiques des prochains jours.</p> <p>Pour des informations supplémentaires, voir les formulaires "Evaluation sur champs".</p> |